



疾控家园欢迎您: <http://www.cdcman.com/bbs/>

1、就世界范围平均而言，人类目前所受照射的最大人工电离辐射照 **错误**

A:核能生产

**B: X射线诊断**

C:辐射照射加工

D:核武器试验

E:放射治疗

正确答案为: **B**

2、 $^{137}\text{Cs}$ 射线和物质的主要相互作用是 **错误**

A:光电效应

B:弹性散射

C:电子对效应

**D:康普顿效应**

E:光核反应

正确答案为: **D**

3、下列哪一项不属于室内微小气候指标 **错误**

A:气温

B:气流

C:气湿

**D:采光**

E:风速

正确答案为: **D**

4、《化妆品生产企业卫生许可证》的有效期为几年 **错误**

A:1年

B:3年

C:5年

D:2年

**E:4年**

正确答案为: **E**

5、生活饮用水卫生标准规定，用氯消毒时，集中式给水管网末梢水应不低于 **错误**

A:0.01mg/L

**B:0.05 mg/L**

C:0.3 mg/L

D:0.1 mg/L

E:0.5 mg/L

正确答案为: **B**



6、放射性白内障发病率随受照剂量的增加而 **错误**

- A: 轻微下降
- B: 显著上升**
- C: 变化不定
- D: 基本无变化
- E: 明显下降

正确答案为: **B**

7、低水平放射性测量时为把简化优质因子提高100倍, 本底计数率应降到多少(设其他参数不变)? **错误**

- A: 1/10
- B: 1/50
- C: 1/200
- D: 1/30
- E: 1/100**

正确答案为: **E**

8、下列哪一种属于特殊用途化妆品 **错误**

- A: 增白霜
- B: 防晒霜**
- C: 粉刺露
- D: 去头屑洗发水
- E: 抗皱精华液

正确答案为: **B**

9、根据我国法规规定, 在化妆品中不得检出的三种控制菌为 **错误**

- A: 粪大肠菌群、绿脓杆菌、芽孢杆菌
- B: 绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、粪大肠菌群**
- C: 破伤风杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌
- D: 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌
- E: 沙门氏菌、大肠杆菌、绿脓杆菌

正确答案为: **B**

10、为了降低本底,  $\gamma$ 谱仪在测量时应放置在一定厚度的哪类屏蔽室内 **错误**

- A: 铝
- B: 铅**
- C: 木头
- D: 塑料
- E: 橡胶

正确答案为: **B**



11、某地区人群一段时间以来出现皮肤瘙痒、腹泻及恶心等消化道症状，你认为可能是水源受到哪种的污染 **错误**

- A: 砷
- B: 苯
- C: 甲基汞
- D: 酚**
- E: 氯

正确答案为: **D**

12、放射性活度的法定计量单位的符号是 **错误**

- A: dpm
- B: Ci
- C: Sv
- D: Bq**
- E: cpm

正确答案为: **D**

13、X射线机的发射量取决于 **错误**

- A: 管电压的高低，曝光时间的长短
- B: 管电流的大小，曝光时间的长短**
- C: 管电压的高低，X射线的过滤条件
- D: 管电压的高低，管电流的大小
- E: 管电流大小，灯丝温度高低

正确答案为: **B**

14、在胚胎处于哪一期受到照射，可造成器官畸形 **错误**

- A: 着床前
- B: 胎儿
- C: 胚胎
- D: 器官形成**
- E: 植入前

正确答案为: **D**

15、下列关于“三同时”论述错误的是 **错误**

- A: 是对新建、扩建、改建企业项目进行卫生监督的要求
- B: 是预防性卫生监督内容
- C: 没有法律效力**
- D: 是指劳动卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产
- E: 目的在于保证投产后劳动环境符合卫生标准要求

正确答案为: **C**



16、预防性劳动卫生监督工作属于 **错误**

**A:一级预防**

B:二级预防

C:防治结合

D:三级预防

E:四级预防

正确答案为: **A**

17、目前,我国职业病诊断实行几级管理 **错误**

A:一级管理

**B:三级管理**

C:五级管理

D:二级管理

E:四级管理

正确答案为: **B**

18、氨防毒面具罩应选用何种滤料 **错误**

A:活性炭

B:钠石灰

C:“霍布卡”

**D:硫酸铜**

E:含碘活性炭

正确答案为: **D**

19、我国劳动卫生标准采用 **错误**

A:时间加权平均浓度

**B:最高容许浓度**

C:阈值

D:容许接触水平

E:个体接触水平

正确答案为: **B**

20、就业前健康检查的目的是 **错误**

A:及时发现职业病

B:建立就业者健康档案

C:判别致残

**D:及时发现职业禁忌症,建立就业者健康档案**

E:劳动能力鉴定

正确答案为: **D**



21、矽尘致肺癌的调查属于 **错误**

A: 劳动卫生基本情况调查

**B: 专题调查**

C: 前瞻性调查

D: 回顾调查

E: 事故调查

正确答案为: **B**

22、我国煤矿工人尘肺中多数为 **错误**

A: 煤肺

**B: 煤矽肺**

C: 碳素尘肺

D: 矽肺

E: 碳黑尘肺

正确答案为: **B**

23、丙烯腈、苯乙烯(丁二烯)共聚树脂的主要卫生问题是 **错误**

A: 树脂的本身毒性

B: 苯乙烯单体残留

C: 聚合中添加的防老剂

**D: 丙烯腈单体残留**

E: 丁二烯单体残留

正确答案为: **D**

24、生产性粉尘按其性质可分为 **错误**

A: 矽尘、煤尘、水泥尘和金属尘

B: 矽尘、煤尘、水泥尘、石棉尘和金属尘

C: 可吸入尘和非吸入尘

**D: 无机尘、有机尘和混合尘**

E: 非吸入尘、可吸入尘和呼吸性尘

正确答案为: **D**

25、铅及其无机化合物进入人体的主要途径是 **错误**

A: 皮肤

B: 皮肤和呼吸道

C: 以上都不是

**D: 呼吸道**

E: 皮肤和消化道

正确答案为: **D**



26、职业中毒可分为几种临床类型 **错误**

- A:急性、亚急性两种
- B:急性、慢性两种
- C:急性、亚急性、慢性三种**
- D:轻度、中度、重度三种
- E:轻度、重度两种

正确答案为: **C**

27、用能量消耗来划分劳动强度大小主要适用于 **错误**

- A:脑、体劳动
- B:静态作业
- C:脑力劳动
- D:体力劳动为主的作业**
- E:脑劳动为主的作业

正确答案为: **D**

28、静态作业的特点是 **错误**

- A:能量消耗水平高
- B:能量消耗水平因人而异
- C:能量消耗水平高,易疲劳
- D:能量消耗水平不高
- E:能量消耗水平不高,易疲劳**

正确答案为: **E**

29、生产工艺过程中产生的职业有害因素有 **错误**

- A:化学因素
- B:物理因素
- C:以上都是**
- D:生物因素
- E:以上都不是

正确答案为: **C**

30、对未取得健康证明而从事食品生产经营的或患有应调离接触直接入口食品的患者而不按规定调离的,可依法给予的行政处罚是 **错误**

- A:责令停止生产经营
- B:给予警告,处以5000元以下罚款
- C:处以1000元以上,5000元以下罚款
- D:收缴卫生许可证
- E:责令改正,处以5000元以下罚款**

正确答案为: **E**



31、各种细菌性食物中毒的机制有所不同，以下哪项是正确的 **错误**

- A: 沙门氏菌属是以大量活菌为主，致病性大肠杆菌是以毒素为主
- B: 腊样芽孢杆菌是以大量活菌为主，葡萄球菌是以毒素为主**
- C: 副溶血性弧菌属是以毒素为主，致病性大肠杆菌是以大量活菌为主
- D: 沙门氏菌属是以毒素为主，葡萄球菌是以大量活菌为主
- E: 腊样芽孢杆菌是以毒素为主，肉毒梭菌是以大量活菌为主

正确答案为: **B**

32、苦杏仁、桃仁、李子仁等果仁引起中毒的主要原因是因为食品中含有氰甙类，可分解为哪一种化合物引起的 **错误**

- A: 氢氟酸
- B: 氰化钾
- C: 氢氰酸**
- D: 氰化钠
- E: 皂甙

正确答案为: **C**

33、水俣病是因为进食了相当量的\_\_\_\_\_而引起的疾病 **错误**

- A: 含汞水
- B: 含镉食物
- C: 含砷食物
- D: 含甲基汞的食物**
- E: 含镉水

正确答案为: **D**

34、保健食品系指表明具有特定保健功能的食品，它适宜于 **错误**

- A: 治疗疾病
- B: 特定人群食用**
- C: 替代药
- D: 普通人群食用
- E: 病人

正确答案为: **B**

35、食源性传染病的责任疫情报告人是 **错误**

- A: 病人家属
- B: 发生病人的单位负责人
- C: 接收治疗的医疗单位负责人
- D: 执行职务的医疗保健人员，卫生防疫人员**
- E: 传染病管理监督员

正确答案为: **D**



36、细菌性食物中毒是夏秋季节发生较多的事故之一。它的特点有 **错误**

- A: 全年皆可发生, 夏秋季多发
- B: 往往是由于食品贮存和加工不妥
- C: 以上均是**
- D: 主要由动物性食品引起
- E: 临床症状的轻重与进食量有关

正确答案为: **C**

37、水中某些污染物可通过水中\_\_\_\_\_的生物放大作用, 使生物体内含量大大高于水体中浓度 **错误**

- A: 水生生物
- B: 食物链**
- C: 生物迁移
- D: 生物转化
- E: 氧化还原反应

正确答案为: **B**

38、水体污染物的迁移是指 **错误**

- A: 污染物从一点转移到另一点**
- B: 污染物改变了原有的化学性质、毒性和生物学效应
- C: 污染物在水中只发生浓度的变化
- D: 污染物从一种介质转移到另一种介质
- E: 污染物在水中逐渐扩散, 以致浓度降低

正确答案为: **A**

39、饮水中氯化副产物主要有 **错误**

- A: 氯化汞
- B: 氯化钙
- C: 次氯酸
- D: 氯仿**
- E: 氯化镁

正确答案为: **D**

40、常用哪种作为评价水质清洁和净化效果的指标 **错误**

- A: 大肠菌群
- B: 粪大肠菌
- C: 粪链球菌
- D: 细菌总数**
- E: 枯草杆菌

正确答案为: **D**





41、评价氯化消毒的简便指标是 **错误**

- A:加氯量
- B:余氯量**
- C:大肠菌群
- D:有效氯
- E:细菌总数

正确答案为: **B**

42、若儿童每年身高增加不足4CM则提示儿童有生长障碍,此阶段为 **错误**

- A:从出生起
- B:从出生后第二年到青春期
- C:从出生到青春后期
- D:从出生到青春期生长突增前**
- E:从出生后第二年到学龄前期

正确答案为: **D**

43、男女孩子的最大耗氧量达到一生中的高峰时期是 **错误**

- A:学龄期
- B:青春中期
- C:青春前期
- D:青春后期**
- E:青春期

正确答案为: **D**

44、体重增长较快的季节的是 **错误**

- A:一年四季
- B:夏
- C:冬
- D:春
- E:秋**

正确答案为: **E**

45、健康的三要素是 **错误**

- A:空气、水、日光**
- B:合理膳食、水、锻炼
- C:心理健康、合理膳食、日光
- D:合理膳食、空气、水
- E:科学锻炼、空气、水

正确答案为: **A**



46、学生看电视时，眼与电视屏幕的距离为屏幕对角线的 **错误**

**A: 5-7倍**

B: 7-9倍

C: 6-9倍

D: 3-5倍

E: 8-9倍

正确答案为: **A**

47、健康促进学校内容不包括哪个条款 **错误**

A: 个人健康技能

B: 社区关系

C: 学校卫生服务

D: 学校卫生政策

**E: 学生应试成绩**

正确答案为: **E**

48、公共场所是人类生活环境的组成部分，公共场所内人群流动特点是 **错误**

A: 流动性小

B: 流动性大 人群固定

C: 停留时间长 流动性小

**D: 停留时间短 流动性大**

E: 停留时间有长有短

正确答案为: **D**

49、人工游泳池水中加入硫酸铜是为了 **错误**

A: 杀灭致病微生物

B: 杀灭原虫

C: 杀灭病毒

**D: 控制藻类生长**

E: 控制浑浊度

正确答案为: **D**

50、公共场所卫生许可证的签发单位是 **错误**

A: 各级卫生防疫站

B: 卫生部

C: 环境卫生科

**D: 县级以上卫生行政部门**

E: 以上都不是

正确答案为: **D**



51、劳动时人体所需的氧量主要取决于 **错误**

**A: 劳动强度**

B: 作业类型 ( 动、 静 )

C: 劳动时间

D: 习服程度

E: 动力定型程度

正确答案为: **A**

52、 A. 染料生产

B: 炸药生产

C: 铸造作业

D: 塑料生产

E: 喷漆作业

1、 接触苯的生产或作业 正确答案为: **E**

2、 接触苯胺的生产或作业 正确答案为: **A**

3、 接触三硝基甲苯的生产或作业 正确答案为: **B**

53、 A. 听阈

B: 噪音强度

C: 声压

D: 痛阈

E: 基准声压

1、 正常青年人耳刚能引起音响感觉的声压称 正确答案为: **A**

2、 100Hz纯音的听阈声压称为 正确答案为: **E**

54、 A. 大豆

B: 肉类

C: 粮谷

D: 乳及乳制品

E: 蛋类

1、 食物中蛋白质含量最高的是 正确答案为: **A**

2、 婴幼儿最理想的钙来源是 正确答案为: **D**

55、 A. 10kGy以下

B: 15kGy以下

C: 10kGy以上

D: 15kGy以上

E: 20kGy

1、 辐照剂量在多少时，食物是安全的 正确答案为: **A**

2、 辐照剂量最低在多少时，食品可要出现辐照 正确答案为: **C**



56、A. 潜伏期短，无季节性

B: 发病预后不好

C: 发病常传染性

D: 发病立即死亡

E: 潜伏期相对较长，有一定季节

1、细菌性食物中毒的特点有 正确答案为: E

2、化学性食物中毒的特点有 正确答案为: A

57、A. 木薯类

B: 大麦

C: 糯米

D: 薯类

E: 小麦

1、什么原料制出的酒，其甲醇含量较高 正确答案为: D

2、什么原料制出的酒，其氢氰酸含量高 正确答案为: A

58、A. 亚硝酸钠

B: 异山梨酸钠

C: 二氧化硫

D: 糖精

E: 山梨酸

1、哪些是我国允许使用的防腐剂 正确答案为: E

2、哪些是我国允许使用的抗氧化剂 正确答案为: B

59、A. 感官性状与一般化学指标

B: 放射性指标与一般化学指标

C: 感官性状与毒理学指标

D: 细菌学指标

E: 放射性指标与毒理学指标

1、我国《生活饮用水卫生标准》中共规定了35项水质标准，并将它们分了几组，其目的。为了保证感官性状良好  
答案为: A

2、我国《生活饮用水卫生标准》中共规定了35项水质标准，并将它们分了几组，其目的。为了保证水质对体健康不产生和潜在性危害 正确答案为: E

3、我国《生活饮用水卫生标准》中共规定了35项水质标准，并将它们分了几组，其目的。为了保证水质在流行病学上安  
正确答案为: D

60、A. 与心血管结构关系密切

B: 促进胰岛素激活，通过参与糖、蛋白质代谢，加速生长发育

C: 在核酸代谢、蛋白质代谢合成中发挥作用

D: 是骨骼和牙齿的组成成分，调节体内水电平衡

E: 是合成甲状腺素的关键原料，直接参与糖、脂肪、蛋白质代谢

1、以下各元素与人体哪一生理现象有关。氟 正确答案为: D

2、以下各元素与人体哪一生理现象有关。锌 正确答案为: C



61、A. 早晨最高，傍晚降低

B: 早晨较低

C: 外界事件刺激

D: 午后明显升高

E: 受进食、出汗、排便影响

1、以下各项形态发育指标具有哪些特点。体重 正确答案为: E

2、以下各项形态发育指标具有哪些特点。身高 正确答案为: A

62、A. 生长和发育达到一个完备阶段，个体在形态上达到成人水平

B: 生长和发育达到一个完备阶段，个体在形态及功能上达到成人水平

C: 各器官、系统的大小、长短及重量增加，身体化学组成成分的变化

D: 各器官、系统的大小、长短及重量增加

E: 细胞和组织分化及功能不断完善生长发育的基本概念

1、成熟 正确答案为: B

2、发育 正确答案为: E

63、A. 从出生到1岁

B: 3-6、7岁

C: 10-20岁

D: 1-3岁

E: 6、7-11、12岁

1、儿童少年身体发育的年龄分期。学龄期 正确答案为: E

2、儿童少年身体发育的年龄分期。青春期 正确答案为: C

64、A. 第二性征迅速发育，出现月经、遗精

B: 生长突增

C: 体格发育停止，骨骼完全愈合

D: 各内脏器官增长

E: 两性差别明显

1、青春早期主要特征 正确答案为: B

2、青春中期主要特征 正确答案为: A

65、A.  $\leq 55$ dB

B:  $\leq 85$ dB

C:  $\leq 60$ dB

D:  $\leq 30$ dB

E:  $\leq 80$ dB

1、影剧院动态噪声限值 正确答案为: B

2、酒吧、咖啡厅动态噪声限值 正确答案为: A



66、食品卫生管理是指食品生产经营过程中，为保证食品卫生质量所实施的一系列措施，该义务承担者是

- A:各级卫生行政部门
- B:各级卫生防疫站
- C:各级食品生产经营管理部门**
- D:食品生产经营者**
- E:各级卫生检验机构

正确答案为: **C D**

67、为预防弱视，应尽早进行弱视筛查，最好在4、5岁以前检查 **错误**

- A:眼底
- B:眼压
- C:屈光**
- D:视力**
- E:眼位**

正确答案为: **C D E**

68、常见的介水传染病包括 **错误**

- A:细菌性痢疾**
- B:肺结核
- C:霍乱**
- D:乙型肝炎
- E:戊型肝炎**

正确答案为: **A C E**

69、下列关于职业流行病学调查论述正确的是 **错误**

- A:主要是在接触群体中，研究有害因素与健康损害之间的联系和因果关系**
- B:常采用断面调查、病例-对照和队列调查方法**
- C:鉴定劳动卫生工作质量，评价预防措施效果**
- D:研究职业性损害在人群中的分布和发生、发展规律**
- E:直接检查和治疗职业病患者

正确答案为: **A B C D**

70、噪声对听觉外系统的影响还包括 **错误**

- A:神经系统**
- B:消化系统**
- C:心血管系统**
- D:生殖系统**
- E:骨骼系统

正确答案为: **A B C D**



71、食品生产经营人员的主要法律义务是 错误

- A: 接受健康检查和食品卫生知识培训
- B: 保持个人卫生
- C: 做好社会卫生宣传
- D: 按规定的生产工艺或岗位要求加工或经营食品
- E: 不加工、不销售不符合食品卫生标准或卫生要求的食品

正确答案为: A B D E

72、现场行政处罚决定书应当载明 错误

- A: 当事人违法行为, 行政处罚依据
- B: 卫生行政机关名称
- C: 行政机关法人代表签字
- D: 具体处罚决定、时间、地点
- E: 执行人员签名或盖章

正确答案为: A B D E

73、食品生产车间铺设地面材料的特点 错误

- A: 不吸水
- B: 不渗水
- C: 无毒
- D: 光滑
- E: 耐腐蚀

正确答案为: A B C E

74、黄变米主要含的霉菌有 错误

- A: 黄曲霉
- B: 岛青霉
- C: 镰刀菌
- D: 黄绿青霉
- E: 桔青霉

正确答案为: B D E

75、集中式供水水源选择有以下几个原则 错误

- A: 水量充足
- B: 水质良好
- C: 技术经济上合理
- D: 用水方便
- E: 便于防护

正确答案为: A B C E



76、与儿童性格的好坏关系密切的因素是 **错误**

**A:心理社会环境的熏陶**

**B:家庭、社会对儿童的教育**

C:营养状况

**D:学校道德教育**

E:体育锻炼

正确答案为: **A B D**

77、公共场所室内空气污染的主要来源包括 **错误**

**A:室外空气中污染物**

**B:香烟烟雾**

**C:日用化学品释放的污染物**

**D:人体呼吸时排除的污染物**

**E:室内装饰材料释放的污染物**

正确答案为: **A B C D E**

78、下列哪些公共场所直接为顾客服务的从业人员(包括临时工)应每年进行一次体检 **错误**

**A:酒吧**

B:图书馆

**C:咖啡馆**

**D:游泳场(馆)**

**E:美容店**

正确答案为: **A C D E**

79、文化娱乐场所卫生标准适用于 **错误**

**A:咖啡馆、酒吧**

**B:舞厅、音乐厅**

**C:茶座**

D:美术馆、图书馆

**E:录像厅(室)**

正确答案为: **A B C E**

80、文化娱乐场所经常性卫生要求中规定 **错误**

**A:音乐厅、舞厅等场所禁止吸烟**

**B:应设置消毒间**

**C:同一平面应设有男女厕所**

**D:音乐厅、舞厅等场所宜设置专门吸烟室**

**E:800座位以上的场所应有机械通风**

正确答案为: **A B C D E**





疾控家园欢迎您: <http://www.cdcman.com/bbs/>

81、食品添加剂的作用有 **错误**

- A:改善食品品质**
- B:掩盖食品某些缺陷
- C:食品加工工艺的需要**
- D:改善食品色、香、味**
- E:防腐作用**

正确答案为: **A C D E**

82、教室采光标准是 **错误**

- A:朝向**
- B:开角、入射角
- C:反射系数**
- D:室深系数
- E:破地比**

正确答案为: **A C E**

83、患有下列哪些疾病的食品生产经营人员不得参加接触直接入口食品的工作 **错误**

- A:痢疾**
- B:活动性肺结核**
- C:高血压
- D:伤寒**
- E:病毒性肝炎**

正确答案为: **A B D E**